


Collection Townships^{MC}



Chaque détail est garanti^{MC}

Modèle Eastman E-13, 9' x 7', portes et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 4 rectangles

POURQUOI PLUS DE
1,7 MILLION DE PORTES
GARAGA ONT ÉTÉ
INSTALLÉES DEPUIS 1983?



Modèle Eastman E-23, 9' x 7', porte Sablon et moulures Sable, fenêtres Panoramique 4 rectangles

UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE

Obtenez un produit qui dépasse vos exigences. Nos portes de garage, inspirées par la rigueur du climat québécois, sont **éco-énergétiques** puisqu'elles sont avant tout étanches. Elles sont **robustes** et fabriquées avec des matériaux durables, choisis soigneusement pour une finition sophistiquée de près comme de loin.



UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE L'INDUSTRIE

Avec près de **14 000 combinaisons possibles**, vous êtes certain de trouver la porte de garage que vous désirez. Choisissez son style, sa couleur et plus encore au **garaga.com/centredesign**. Agencez-la facilement avec votre maison et soyez assuré de prendre la meilleure décision.



UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS

Pour vous permettre de faire un choix éclairé, toutes les options que vous désirez peuvent être calculées rapidement et elles vous sont présentées dans une **soumission claire et imagée**. Une fois votre porte de garage choisie, votre soumission est automatiquement transférée à notre usine pour une fabrication **sur mesure et sans erreur!**



Modèle Cambridge CM, 9' x 7', porte et moulures Sable, fenêtres Panoramique 4 carreaux

TRADITIONNEL

Collection Townships^{MC}

ACIER ÉPAISSEUR: 2 3/8" POLYURÉTHANE, R-16


CONFIGURATIONS DES MOULURES




MOULURE ARCHE




9' x 7'



Eastman E-11



Eastman E-12




Eastman E-13




Cambridge CM¹

16' x 7'




Eastman E-11



Eastman E-12



Eastman E-13



Cambridge CM¹


¹La hauteur des carreaux varie selon les sections.
Voir explication à la page de fenêtres.

COULEURS

STANDARD



Blanc glacier[†]



Sable[†]



Argile[†]



Sablon




Brun moka



[†]Couleurs de moulures disponibles.

PREMIUM



Charbon



Vert conifère



Noir

GRANDEURS

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'.
Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

GARANTIE

Porte : garantie à vie (limitée)

Fenêtres : 10 ans contre le descellement

Ferronnerie Dura+: 2 ans

Coupe-froid de cadrage : 1 an

Moulures décoratives :

10 ans (craquelures ou décollement de la peinture)

5 ans (décollement des moulures)



Visitez garaga.com/gentekfr pour consulter les correspondances de recouvrement d'aluminium Gentek.



Modèle Cambridge CM, 9' x 7', porte et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 4 carreaux



Modèle Eastman E-12, 9' x 7', porte et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux



Modèle Eastman E-11, 16' x 8', porte Brun moka et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 4 rectangles

CONTEMPORAIN


Collection Townships^{MC}

ACIER ÉPAISSEUR: 2 3/8" POLYURÉTHANE, R-16

CONFIGURATIONS DES MOULURES




9' x 7'



Cambridge CL¹

16' x 7'




Cambridge CL¹

COULEURS

STANDARD




Blanc glacier[†]



Sable[†]



Argile[†]




Sablon



Brun moka

[†]Couleurs de moulures disponibles.

PREMIUM



Charbon



Vert conifère



Noir

GRANDEURS

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'.
Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

GARANTIE

Porte: garantie à vie (limitée)
Fenêtres: 10 ans contre le descellement
Ferrerrie Dura+: 2 ans
Coupe-froid de cadrage: 1 an

Moulures décoratives:
10 ans (craquelures ou décollement de la peinture)
5 ans (décollement des moulures)



Visitez garaga.com/gentekfr pour consulter les correspondances de recouvrement d'aluminium Gentek.



Modèle Cambridge CL, 16' x 7', porte et moulures Blanc glacier



Modèle Cambridge CL, 11' x 8', portes et moulures Sable



Modèle Cambridge CL, 16' x 7', porte et moulures Argile, fenêtres Panoramique Clair



Modèle Cambridge CL, 14' x 7', porte et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique Clair

CHAMPÊTRE

Collection Townships^{MC}

ACIER ÉPAISSEUR : 2 3/8" POLYURÉTHANE, R-16


CONFIGURATIONS DES MOULURES



MOULURE ARCHE



9' x 7'



Eastman E-21



Eastman E-22



Eastman E-23



Cambridge CS¹

16' x 7'



Eastman E-21



Eastman E-22



Eastman E-23



Cambridge CS¹


¹La hauteur des carreaux varie selon les sections.
Voir explication à la page de fenêtres.

COULEURS

STANDARD




Blanc glacier[†]




Sable[†]



Argile[†]



Sablon



Brun moka



[†]Couleurs de
moulures disponibles.


PREMIUM



Charbon



Vert conifère



Noir




Visitez garaga.com/gentekfr pour consulter les correspondances de recouvrement d'aluminium Gentek.

QUINCAILLERIES DÉCORATIVES²

TEXTURE DE FER FORGÉ À LA MAIN



Fleur de lys



Heurtoirs

TEXTURE LÉGÈREMENT MOUCHETÉE



Standard



Cottage

²Disponibles pour Eastman E-11, E-12, E-13, E-21, E-22 et E-23.

GRANDEURS

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'.
Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

GARANTIE

Porte : garantie à vie (limitée)
Fenêtres : 10 ans contre le descellement
Ferronnerie Dura+ : 2 ans
Coupe-froid de cadrage : 1 an

Moulures décoratives :
10 ans (craquelures ou décollement de la peinture)
5 ans (décollement des moulures)



Modèle Eastman E-21, 8' x 7', porte Argile et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux



Modèle Cambridge CS, 10' x 7', Blanc glacier, fenêtres Panoramique Clair



Modèle Eastman E-23, 10' x 7', portes et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux

FENÊTRES

Les fenêtres sont uniquement installées dans le panneau du haut de la porte.

PANORAMIQUE




La largeur des carreaux varie selon le modèle et la grandeur de porte choisis.



Clair




4 rectangles




8 carreaux¹

MOULURE ARCHE – CONFIGURATION EASTMAN E-11, E-12, E-13, E-21, E-22 ET E-23


Toujours installée dans le panneau du haut de la porte, elle est disponible avec la Panoramique ou sans fenêtres.




Panoramique Clair



Panoramique 4 rectangles



Panoramique 8 carreaux



Sans fenêtres

ORION (40" X 13")²



4 rectangles



8 carreaux

APPLIQUES DE PLASTIQUE (40" x 13")²



Stockton



Arche Richmond



Richmond



Bellevue

Pour toutes les Appliques disponibles, visitez garaga.com/appliques.

TYPES DE VERRES²



Clair




Satiné




Givré

IMPORTANT – CONFIGURATION CAMBRIDGE CM, CL, CS

Compte tenu de leur architecture, la hauteur des carreaux de chaque section n'est pas identique.



Hauteur de 7"



Hauteur de 8"

¹Non disponible pour les configurations Cambridge CM et CS.

²Non disponible pour les configurations Cambridge CM, CL et CS.

LA CONSTRUCTION GARAGA FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE



ROBUSTE ET DURABLE



ÉCO-ÉNERGÉTIQUE



DESIGN RAFFINÉ

1 JOINT INTERLOK^{MC}



Situé entre les panneaux, ce joint prévient les infiltrations d'air grâce à son coupe-bise à triple contact.



Rend les panneaux très robustes puisqu'il est imbriqué mécaniquement et non seulement collé.

2 EMBOUT DE PANNEAU EN BOIS



Le plus efficace bris thermique qui existe, il élimine tout transfert de froid ou de chaleur entre les matériaux.

3 PLAQUES DE MÉTAL RENFORCÉ



De jauge 14, elles servent à fixer solidement les pentures, les poignées et le support d'attache de l'ouvre-porte.

4 COUPE-FROID HAUTE PERFORMANCE



Nos coupe-froid assurent une étanchéité accrue et demeurent flexibles par temps très froid.

5 POLYURÉTHANE



Mousse injectée à haute pression. Elle offre un facteur d'isolation R-16 (épaisseur de la porte 1 3/4" plus les moulures = 2 3/8").



Comme elle colle au panneau, elle assure une très grande rigidité de la porte.

6 GRAIN DE BOIS CONTINU



De près comme de loin, notre fini grain de bois léger est sans imperfection, ce qui rend son embossage parfait et très sophistiqué.

7 MOULURES



La technologie LaserCraft^{MC} est utilisée pour un ajustement précis des moulures et le procédé Permafix^{MC} fusionne littéralement celles-ci avec les panneaux d'acier.



Chaque porte de garage Garaga est fièrement fabriquée en Beauce, sur mesure pour chacun de nos clients.





LiftMaster

Ouvre-portes de garage silencieux et fiables

SÉRIE ÉLITE



- Ultra silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ½ CV, moteur AC ou DC



- Ultra silencieux
- Mécanisme à arbre secondaire
- Moteur DC

SÉRIE PREMIUM



- Silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ½ CV, moteur AC ou DC

La technologie **myQ** permet d'ouvrir ou de fermer votre porte de garage de n'importe où, en utilisant un téléphone intelligent ou un ordinateur.



POUR TOUTES LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA COLLECTION TOWNSHIPS ET LES DERNIÈRES MISES À JOUR, VISITEZ WWW.GARAGA.COM. GARAGA A ÉTABLI UN PROGRAMME DE RECHERCHE PERMANENT QUI TOUCHE LA FABRICATION DE TOUTS SES PRODUITS. AINSI, DES AMÉLIORATIONS PEUVENT CONSTAMMENT LEUR ÊTRE APPORTÉES. EN CONSÉQUENCE, LES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES AUX DIFFÉRENTES PORTES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. LES COULEURS DES PORTES ET LES FENÊTRES PRÉSENTÉES SONT AUSSI FIDÈLES QUE LES TECHNIQUES DE REPRODUCTION LE PERMETTENT. VÉRIFIEZ AVEC UN ÉCHANTILLON. LES MARQUES DE COMMERCE ET LES MARQUES DÉPOSÉES DE GARAGA INC. SONT IDENTIFIÉES RESPECTIVEMENT PAR LES SYMBOLES MC ET ® © GARAGA INC. 2016 - TOUTS DROITS RÉSERVÉS - IMPRIMÉ AU CANADA - 95124/03/2016/10M